


BVMA – Cheval


Bibliothèque virtuelle sur le cheval

Intitulé	Recueil d'éléments d'hippologie, d'après MM. Girard, le baron Richerand, Milne Edwards, Lecoq, Gronier, Hurtrel d'Arboval et Beucher de Saint-Ange, destiné aux officiers et sous-officier de cavalerie
Cote(s)	338 J 1 1854
Intitulé	<i>Recueil d'éléments d'hippologie, d'après MM. Girard, le baron Richerand, Milne Edwards, Lecoq, Gronier, Hurtrel d'Arboval et Beucher de Saint-Ange, destiné aux officiers et sous-officier de cavalerie / par le Chevalier L. Quillinan</i>
Adresse bibliographique	Paris, librairie de Firmin-Didot frères, 1854
Description matérielle	Nombre de volumes : 1 vol. Dimensions : In-8 (22 cm)
Langue(s)	Français

Documents numériques



Aplombs des membres antérieurs et postérieurs



Aplombs des membres antérieurs et postérieurs

OBSERVATIONS
Les lignes ponctuées font connaître les aplombs d'après Bourgelat.
Les lettres latines sur les divers mesures de poids, indiquent des projections égales; il n'y a pas de lettres pour les projections particulières.
Une ligne A contient 3 parties, une partie 3 secondes, une seconde 3 points.

1 Rhinocéros... 20" = 0,5125
2 Bœuf... 1,8 = 0,4572
3 Pigeon... 0,1 = 0,0254


1 Rhinocéros... 7 = 0,1778
2 Bœuf... 1,8 = 0,4572
3 Pigeon... 0,1 = 0,0254

Pour les proportions de pied, voyez article à chap. II, page 14 de la 1^{re} partie.

TABLEAU A CONSULTER SUR LES PROPORTIONS DU CHEVAL.

ÉTENDUE DE CHAQUE PARTIE	Estimation en		Reproduction pour un cheval de		ÉTENDUE DE CHAQUE PARTIE	Estimation en		Reproduction pour un cheval de		ÉTENDUE DE CHAQUE PARTIE	Estimation en		Reproduction pour un cheval de	
	toises	lignes	toises	lignes		toises	lignes	toises	lignes		toises	lignes	toises	lignes
Figure 1.					Suite de la Figure 1.					Figure 2.				
De la queue au bas des braves	1	10	1	10	E. Longueur du coude à son extrémité de l'articulation	1	10	1	10	Longueur de la tête	1	10	1	10
De la partie supérieure du cou jusqu'au genou	1	10	1	10	F. Longueur de l'oreille au dessous du genou	1	10	1	10	Équivalence de la tête au dessous des mâchoires	1	10	1	10
De l'occiput du genou au coude	1	10	1	10	G. Longueur du bras, d'un côté en l'autre	1	10	1	10 du bras, d'un côté à l'autre	1	10	1	10
De l'occiput du coude au milieu du ventre	1	10	1	10	H. Longueur de l'oreille au dessous de l'œil	1	10	1	10 du front à terre	1	10	1	10
De la queue à la racine des braves	1	10	1	10	I. De la partie du genou au genou	1	10	1	10 du genou	1	10	1	10
De la queue au poitrail	1	10	1	10	J. Longueur de la jambe au bas de la fesse	1	10	1	10 d'un point au bas à l'autre	1	10	1	10
De l'occiput de la croupe au genou	1	10	1	10	K. De la tête à la croupe	1	10	1	10	Équivalence entre les genoux	1	10	1	10
De la tête à la partie des braves	1	10	1	10	L. Longueur du bras, d'un côté en l'autre	1	10	1	10	Figure 3.				
De la queue au genou	1	10	1	10	M. De la croupe au ventre de la croupe	1	10	1	10	Équivalence de la croupe au dessous des mâchoires	1	10	1	10
De la queue au ventral de la croupe	1	10	1	10	N. De la croupe au ventre de la croupe	1	10	1	10 des mâchoires au dessous des genoux	1	10	1	10
De la queue au genou à terre	1	10	1	10	O. De la queue au ventre de la croupe	1	10	1	10 du bras	1	10	1	10
De la queue à l'épaule à terre de la fesse	1	10	1	10	P. De la queue au ventre de la croupe	1	10	1	10 de l'occiput à son point au milieu	1	10	1	10
De la queue au ventre de l'œil en terre	1	10	1	10	Q. De la queue au ventre de la croupe	1	10	1	10 du pied	1	10	1	10
De la queue au ventre de l'œil en terre	1	10	1	10	R. De la queue au ventre de la croupe	1	10	1	10	Équivalence entre les pieds	1	10	1	10

Proportions du cheval



Différentes selles

Zone des notes

Notes sur la publication

Mentions de responsabilité

Auteur :

Quillinan, Luiz de

Adresse bibliographique

Éditeur :

Firmin-Didot

Collation

Pagination : 578 p., 7 f. dépl.

Illustrations : ill.

Indexation

Anatomie ; Alimentation ; Maladies ; Races chevalines ; Courses de chevaux ; Cheval - Industrie et commerce ; Cheval - Santé et hygiène ; Élevage